zibro®

home made climates

värme

kyla

luft/avfuktning

luftrening

SÄNK DINA MÅNADSUTGIFTER

och öka komforten i hemmet med Zibro

- SRE 346 E med energibesparande rörelsesensor
- Energibesparande värmepumpar
- Allt för rätt luftfuktighet

www.zibro.se

SPECIALIST PÅ KLIMATKONTROLL

Hur du känner dig beror i hög grad på klimatet i huset. Det är inte alltid optimalt. Ofta blir det för varmt, för kallt, för fuktigt eller för torrt inomhus, beroende på hur vädret är. Också luftföroreningar inomhus medför i stigande grad problem. Därför ser Zibro till att du året runt kan skapa ditt eget klimat genom att påverka luften omkring dig så att du mår bra hemma.

Zibro har under 25 år specialiserat sig på inomhusklimatkontroll. I synnerhet också eftersom vi villkorslöst väljer varaktiga lösningar av hög kvalitet. Dessutom är våra produkter lätta att använda och Zibro garanterar alltid ett förmånligt förhållande mellan pris och kvalitet och vi erbjuder pålitlig service och två till fyra års garanti. För att få ett behagligt inomhusklimat behöver du bara komma ihåg ett namn, nämligen Zibro. Det kan du lita på – även under de kommande 25 åren.



Innehåll

Värme precis där du vill ha den
sida 4 - 5

Paraffin värmare
sida 6 - 15

Zibro bränsle
sida 14

Översikt fotogenvärmare
sida 14 - 15

Gasvärmare + elektriska värmare
sida 16 - 19

Värmepumpar
sida 20 - 21

Avfuktare och befuktare
sida 22 - 23

Luftrenare
sida 24

www.zibro.se
Mer information om våre produkter på vår hemsida.

KOMFORTZONEN I HUSET

Människan mår i regel som bäst vid en temperatur på 18-22 °C och en relativ luftfuktighet kring 50 %. Om det är mycket varmare i huset mår man snart mindre bra och känner sig mindre i form.

En för hög eller för låg luftfuktighet kan också orsaka hälsoproblem, precis som rök, pollen eller andra delar i luften. God ventilation kan förebygga många problem. Men där det inte fungerar kan Zibro ta dig in i 'komfortzonen'. Det vill säga under de omständigheter då både kropp och själ fungerar optimalt.

De senaste åren har det varit mycket prat om klimatförändringarna på nyheterna. Fenomenets exakta omfattning är man inte enig om än, men det är tydligt att uppvärmningen av jorden fortsätter. En av de viktigaste konsekvenserna kommer att vara att vädret blir mer extremt. Problemet är naturligtvis att våra hus oftast inte är byggda för detta. Men lyckligtvis kan du lätt rusta dig mot det föränderliga klimatet med en Zibro.



ZIBRO KAMINER SPARER ENERGI

VÄRME PRECIS DÄR

Värm upp det specifika området så som du önskar för komfortabel värme – Detta är styrkan hos Zibros portabla värme-produkter. På köpet slipper du besvärliga installationer då en produkt från Zibro är klar att använda direkt. Det perfekta och mest ekonomiska sättet att hålla din energiförbrukning nere.

Zibros flyttbara kaminer är en perfekt lösning för extra värme. De kräver ingen installation eller skorsten. Eftersom våra kaminer kan användas så enkelt och målinriktat är de perfekta som uppvärmningskälla i vardagsrummet, köket, allrummet, sommarstugan – ja, överallt där du behöver värme. Centralvärmen kan på så sätt sänkas och på våren och hösten kan den stängas av helt.

Mysig och energibesparande

Zibros kaminer är enkla att använda och värmer bara upp det rum där du vill ha en behaglig värme. En flyttbar kamin från Zibro når blixtsnabbt upp till rätt temperatur. Den har en behaglig glöd och ger en skön värme, precis där du behöver det. Dessutom omvandlar de så gott som allt bränsle till värme så att ingen dyr energi går till spillo. Med den behagliga cirkulationsvärmen får du en mysigare stämning i huset och minskar samtidigt uppvärmningskostnaderna.

Säkerhet framför allt

Alla våra kaminer är testade av godkända kontrollinstanser och är CE-märkta. De har nödstopp, tippskydd och stängs av automatiskt när ventilationen är för dålig. Zibros produkter har dessutom mycket hög kvalitet vilket gör att de håller i många år. Som standard får du 2 års garanti på våra kaminer. I många fall är garantiperioden till och med 4 år! Men erfarenhet visar att du kan ha glädje av din Zibro i 15-20 år. Du kan välja mellan olika stilar, kapacitet och brännarsystem.

Laser FF 55

Fast installerade kaminer

När du vill ha en permanent lösning i ett specifikt rum kommer vår fast installerade laserkamin in i bilden. Denna modell behöver inte heller något utsläpp eller skorsten. Det enda som behövs är ett litet rör genom ytterväggen. Det medföljer ett litet bortledningsrör som ska monteras genom ytterväggen. Detta geniala rör-i-rör-system leder ut alla restgaser och tillför ny luft till förbränningen så att ingen värme går förlorad. Denna Laser FF 55 är också helt luktfri och den extra kapaciteten gör att den passar särskilt bra i större rum.

* inte användbar på Zibro FF 55

guarantee 4 YEARS

DU VILL HA DEN

Fuzzy Logic
Våra Laserkaminer styrs av ett "självtänkande", elektroniskt styrsystem. När timern används beräknar Laserkaminen själv ut när den ska tändas för att nå upp till rätt temperatur i tid. Den väljer även automatiskt den mest rationella förbränningsnivån.

Ekonomi läge
Sparfunktionen används för att begränsa temperaturen. När denna funktion är aktiverad, slocknar kaminen automatiskt, när rumstemperaturen överstiger den inställda temperaturen med 3 °C. Därefter startar kaminen automatiskt igen när temperaturen har sjunkit under den inställda temperaturen.

Rörelsesensor
Sensorn sitter på kaminens framsida och signalerar rörelser. Rörelsesensorn har en horisontell avkänningsvinkel på 80° och en vertikal avkänningsvinkel på 20°. Sensorn känner av rörelser på ett avstånd på upp till 7 m. Om sensorn inte känner av några rörelser under 10 minuter växlar kaminen automatiskt till en lägre förbränningsnivå. På så vis förbrukas mindre bränsle.

Veckotimer
Med den Zibro veckotimer kan du förprogrammera i upp till en vecka när kaminen ska sättas igång och när den ska stängas av. Den ser till exempel till att det är behagligt varmt när du går upp på morgonen eller när du kommer hem från jobbet.

Boosterstart
Snabbuppvärmning. För 10% extra utnyttjande i uppstartsfasen (5 minuter) om det är mycket kallt (uppmätt temperatur < 10°C och inställd temperatur > 15°C).

E-Guard
Ventilationskontroll. Om ventilationen i rummet inte är tillräcklig tänds en varningslampa och en varningssignal hörs. Dessutom anpassas kaminens förbränningsnivå så att du får lite längre tid att reagera (t.ex. genom att öppna en dörr eller ett fönster lite mer). Om du inte ser till att ventilationen är tillräcklig inom 5 - 10 minuter stängs kaminen av automatiskt.

Timer
Med hjälp av timerfunktionen kan du förhandsinställa när kaminen ska sättas på automatiskt.

En flyttbar kamin från Zibro når blixtsnabbt upp till rätt temperatur. Den har en behaglig glöd och ger en skön värme, precis där du behöver det.

ZIBRO R 24 C
ZIBRO R 421 E

EN KÄLLA TILL VÄLBE

Våra kaminer är lätta och därför smidiga att flytta runt, samtidigt som de är enkla att använda. Du sätter igång kaminen genom att trycka på startknappen och du behöver inget vägguttag.

Enkelhetens styrka

Zibro Control R 24 C har ett kompakt förbränningssystem i ett steg. Denna kamin är en perfekt lösning till verkstäder och hobbyrum eller andra utrymmen där det räcker med en enkel värmekälla.

Den unika Turbo från Zibro

Som enda märket inom flyttbara kaminer har Zibro också ett dubbelt förbränningssystem. Zibro R 421 E med patenterade förbränningssystemet Turbo ger en nästintill luktfri förbränning och utnyttjar bränslet så gott som till 100 %. Efter en första förbränning på 800 °C tillsätts extra syre i den övre förbränningskammaren för att optimera förbränningen vid 1200 °C, särskilt om du använder det rena bränslet från Zibro.

	R 24 C	R 421 E
Värmekapacitet i W	2200	2160 - 2700
Rum upp till m³	35 - 80	45 - 95
Bränsleförbrukning liter / timme	0,229	0,225 - 0,281
Tankens volym liter	4,0	4,0
Färg	Svart	Rostfritt stål - svart

¹ R 421 E
² R 24 C

Turbo-förbränningssystem¹
Vältskydd
Överhettningssäkring
Säkerhetsstopp
Säker topp1
E-Guard¹
Clean Grip cap²
Utragbar bränsletank

FINNANDE

Laserkaminerna från Zibro har ett avancerat, elektroniskt styrt brännarsystem. Temperaturen kan enkelt regleras till önskad temperatur. Två flamsensorer garanterar en ren, säker och korrekt förbränning.

ZIBRO SRE 25 TC
ZIBRO SRE 153 TC
ZIBRO SRE 228 TC

LASERKAMINER FYLL

Själva brännarsystemet är självrenande och kräver därför i stort sett inget underhåll. Om du använder rätt bränsle är risken för att driftsfel ska uppstå otroligt liten. Dessutom innebär Laserkaminer extra komfort och värmeutnyttjande.

Extra användarkomfort

Alla Zibros Laserkaminer är utrustade med en timer och en inbyggd ventilator så att värmen snabbt sprids jämnt över hela rummet. Kaminens kabinett blir inte varmt och förutom våra vanliga säkerhetsanordningar har Laserkaminen även en barnsäkring. Dessutom har alla Laserkaminer en antifrostinställning. Vissa modeller har även en sparfunktion samt en boosterstart för extra utnyttjande i uppstartsfasen om det är mycket kallt.

Vinsterna med Fuzzy Logic

Våra Laserkaminer styrs av Fuzzy Logic – ett "självtänkande", elektroniskt styrsystem. När timern används beräknar Laserkaminen själv ut när den ska tändas för att nå upp till rätt temperatur i tid. Den väljer även automatiskt den mest rationella förbränningsnivån.

	SRE 25 TC	SRE 153 TC
Värmekapacitet i W	830 - 2700	800 - 3000
Rum på till m³	40 - 105	40 - 120
Bränsleförbrukning liter / timme	0,086 - 0,281	0,083 - 0,313
Tankens volym liter	4,0	4,0
Färg	Rostfritt stål - svart	Rostfritt stål - svart

Vältskydd

Barnskydd

Överhettnings-säkring

Fuzzy Logic

Ekonomi läge

24 timmars timer

Boosterstart

Frostskydd

DA MED TEKNISKT

SRE 228 TC
800 - 3100
40 - 120
0,083 - 0,323
5,4
Mörkgrå

Zibro flyttbara värmeapparater värma upp det område du vill. Om du köper en kamin från Zibro slipper du besvärliga installationer eftersom Zibros apparater kan börja användas på en gång.

ZIBRO SRE 158 E
ZIBRO SRE 230 E

OPTIMAL SÄKERHET

Med Zibro Laser får du ett teknologiskt mirakel inom hemmets fyra väggar. Dessa moderna kaminer uppfyller alla önskemål. Kaminen är inte bara utrustad med normala säkerhetsanordningar utan är även barnsäkrad, vilket innebär att barn inte kan tända eller programmera den. Dessutom blir kaminens yttersidor aldrig varma. Kaminen har även en frostsäkringsfunktion, en sparfunktion samt ett backupsystem som kommer ihåg kaminens inställningar i upp till 10 minuter om det blir strömavbrott. Detta är mycket praktiskt om kaminen ska flyttas runt i huset. Men en Laserkamin har ännu mer att erbjuda…

Den är ett perfekt sätt att spara både pengar och energi. Zibro Laser SRE 158 E och SRE 230 E är utrustade med en så kallad E-Guard för ventilationskontroll. Om ventilationen i rummet inte är tillräcklig tänds en varningslampa och en varningssignal hörs. Dessutom anpassas kaminens förbränningsnivå så att du får lite längre tid att reagera. Om du inte ser till att ventilationen är tillräcklig inom 5-10 minuter stängs kaminen av automatiskt.

E-Guard
Barnskydd
Överhettnings-säkring
Fuzzy Logic
Ekonomi läge
24 timmars timer
Boosterstart[1]
Frostskydd

	SRE 158 E	SRE 230 E
Värmekapacitet i W	800 - 3000	800 - 3000
Rum upp till m³	40 - 120	40 - 120
Bränsleförbrukning liter / timme	0,083 - 0,313	0,083 - 0,313
Tankens volym liter	5,4	5,4
Färg	Rostfritt stål - svart	Rostfritt stål - svart

[1] SRE 230 E

OCH KOMFORT

Om du valt målinriktad uppvärmning med Zibro använder du redan energin på ett mycket ekonomiskt sätt. Tack vare målinriktad innovation kan du minska din bränsleåtgång ytterligare med våra senaste Laserkaminer.

ZIBRO SRE 179 E
ZIBRO SRE 234 E
ZIBRO SRE 346 E

SPARAR YTTERLIGARE

SRE 346 E: med rörelsesensor

Den allra senaste uppfinningen från Zibro är en rörelsesensor som ser till att kaminen inte värms upp onödigt mycket, om ingen befinner sig i rummet längre. Om sensorn inte känner av några rörelser under 10 minuter växlar kaminen automatiskt till en lägre förbränningsnivå. På så vis förbrukas mindre bränsle. Om du vill förvärma ett tomt rum behöver du bara stänga av rörelsesensorn.

Förbättrad ekonomiinställning

En annan av Zibros innovationer, som du sparar ytterligare energi med, är den förbättrade ekonomiinställningen. Denna ser till att den exakt inställda temperaturen bibehålls. När ekonomiinställningen är aktiverad övergår kaminen automatiskt till en anpassad förbränningsnivå om temperaturen avviker från den inställda temperaturen. På så sätt förhindras att kaminen ofta slås av och på. Och det gör även stor skillnad när det gäller energibesparing. I kombination med den nya rörelsesensorn kan du spara upp till 19 % extra energi.

Rörelsesensor[1] · E-Guard · Fuzzy Logic · Förbättrat ekonomi läge

Frostskydd · Inbyggd veckotimer[1] · Boosterstart[2] · Komfortknap

	SRE 179 E	SRE 234 E
Värmekapacitet i W	1050 - 3900	1050 - 3500
Rum upp till m³	65 - 170	50 - 130
Bränsleförbrukning liter / timme	0,109 - 0,406	0,105 - 0,365
Tankens volym liter	7,6	7,6
Färg	Rostfritt stål - svart	Rostfritt stål - svart

[1] SRE 346 E
[2] Inte användbar på SRE 346 E

E ENERGI

SRE 346 E
1450 - 4650
75 - 190
0,151 - 0,484
7,6
Rostfritt stål - svart

ZIBRO BRÄNSLE

För att undvika driftsstöringar är det viktigt att du använder bränsle av rätt kvalitet. Zibro ger dig möjlighet att välja mellan tre varianter:

Zibro Extra är ett svagt luktande bränsle med 80 % mindre svavel än vanlig petroleum. Zibro Extra finns i 20 liters återvinningsdunk och i en praktisk 5 liters engångsdunk.

Zibro Kristal är ett helsyntetiskt isoparaffin som är helt luktfritt. Att använda dessa rena bränslen som är specialtillverkade för kaminer är bäst för dig själv och belastar miljön mindre. Zibro Kristal finns i 20 liters återvinningsdunk.
Zibro Bio är ett miljövänligt alternativ som är baserat på vegetabiliskt material. Att använda dessa rena bränslen som är specialtillverkade för kaminer är bäst för dig själv och belastar miljön mindre.

Att använda dessa rena bränslen som är specialtillverkade för kaminer är bäst för dig själv och belastar miljön mindre. Se alltid till att ha god ventilation. Frisk luft är nödvändigt både för dig själv och för att uppnå en god förbränning.

ZIBRO CONTROL, TURBO OCH LASERKAMINER

Sortiment och detaljer

		R 24 C	R 421 E
Värmekapacitet i W (min-max)		2200	2160 - 2700
For rum på upp till m³ (m²)		35 - 80 (14 - 32)	45 - 95 (18 - 38)
Bränsleförbrukning liter/timme	min.	0,229	0,225
	max.		0,281
Tankens volym liter		4,0	4,0
Mått i mm	B	422	428
	D	281	295
	H	446	513
Vikt i kg (netto)		7,5	9,0
Garanti i år		4	4
Säkerhet		**R 24 C**	**R 421 E**
E-Guard			✓
Två flamsensorer			
Vältskydd		✓	✓
Lock till avtagbar bränsletank			
Säkerhetsstopp		✓	✓
Barnskydd		✓	
Överhettnings säkring		✓	✓
Säker topp		✓	✓
Extra komfort		**R 24 C**	**R 421 E**
Minne (10 min)			
Ekonomi läge			
Förbättrat ekonomi läge			
Rörelsesensor			
24 timmars timer			
Självrengörande brännare			
Clean Grip cap			✓
Fläkt			
Frostskydd			
"Fuzzy Logic" elektronik			
Boosterstart			
Komfortknapp			
Möjlig tillkoppling för veckotimer			
Inbyggd veckotimer			
Rör genom ytterväggen (luktfri)			

SRE 25 TC	SRE 153 TC	SRE 158 E	SRE 179 E	SRE 228 TC	SRE 230 E	SRE 234 E	SRE 346 E	Laser FF 55
830 - 2700	800 - 3000	800 - 3000	1050 - 3900	800 - 3100	800 - 3000	1050 - 3500	1450 - 4650	1480 - 5500
40 - 105 (16 - 42)	40 - 120 (16 - 48)	40 - 120 (16 - 48)	65 - 170 (22 - 70)	40 - 120 (16 - 48)	40 - 120 (16 - 48)	50 - 130 (20 - 52)	75 - 190 (30 - 76)	82 - 230 (32 - 92)
0,086	0,083	0,083	0,109	0,083	0,083	0,105	0,151	0,180
0,281	0,313	0,313	0,406	0,323	0,313	0,365	0,484	0,623
4,0	4,0	5,4	7,6	5,4	5,4	7,6	7,6	7,6
334	374	405	550	376	404	435	550	496
300	280	295	328	296	295	315	328	418
415	430	435	445	428	435	437	445	600
9,0	9,5	10,0	12,0	8,0	10,0	11,5	13,5	20,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4

SRE 25 TC	SRE 153 TC	SRE 158 E	SRE 179 E	SRE 228 TC	SRE 230 E	SRE 234 E	SRE 346 E	Laser FF 55
		✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓			✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SRE 25 TC	SRE 153 TC	SRE 158 E	SRE 179 E	SRE 228 TC	SRE 230 E	SRE 234 E	SRE 346 E	Laser FF 55
						✓	✓	
	✓	✓			✓	✓		✓
✓	✓		✓	✓		✓	✓	
							✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓			✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓		✓	✓	✓	
								✓
							✓	
								✓

EN ENKEL OCH EKONOMISK LÖSNING

GASVÄRMARE OCH E

Sedan 1983 erbjuder Zibro olika flyttbara fotogenvärmare så att du kan värma upp valfritt rum. Från och med denna säsong har vi utökat vårt produktutbud av värmekällor med olika nya uppvärmningssystem. Vart och ett av dem har sina egna egenskaper och fördelar.

Gasvärmare: ekonomisk och omedelbar värme
Zibros gaskaminer är mycket enkla att använda och flytta. Så fort du tänder din gaskamin från Zibro avger den en behaglig värme. Allt som behövs är att vrida på en knapp. Dessutom är den mycket enkel och effektiv.

Zibros gasvärmare är mycket effektiva och utrustade med tre värmarinställningar. Dessutom är de ytterligt mångsidiga, lätta att flytta och ger en behaglig värme med en enda knappvridning. Alla gasvärmare har ett säkerhetsavstängningssystem och ett syrebrist-säkerhetssystem (ODS) som stänger av gastillförseln när CO_2-halten i luften är högre än lägsta godkända säkerhetsgräns.

Zibro GH 1062 RF har en elektrisk fläktvärmare som aktiverar en extra stark ström av varm luft (2000 W) som når längre och färdas snabbare i rummet, vilket skapar en varm och behaglig temperatur för användaren. För en mer konstant, jämn omgivningstemperatur och en omedelbar känsla av värme rekommenderar vi en gasvärmare med en katalytisk brännare som t.ex. GH 2028 C Dessa enheter producerar en kombination av konvektionsvärme och utstrålningsvärme. Värmaren med katalytiska värmare säkerställer ett värmeflöde som värmer upp hela rummet effektivt utan att överupphetta området direkt framför lågan.

Elektriska värmare: ett fördelaktigt alternativ
Om du är på jakt efter en fördelaktig lösning för direkt kompletterande värme, kan en elektrisk värmare från Zibro vara helt rätt för dig. Zibro erbjuder ett brett utbud av allt från fläktvärmare till oljefyllda element. Idealisk för arbetsrum, läsrum eller för att förhindra att vattenledningar fryser. Ta en titt på specifikationsöversikten på nästa sida och undersök vilken modell som skulle kunna passa dig.

Oljeelement
Anslut sladden till vägguttaget. Sätt på elementet med strömbrytaren. Vrid upp termostaten på högsta nivå i ca 30 min. eller tills rummet har uppnått en lämplig temperatur och vrid därefter ner termostaten igen. Nu har elementet den önskade temperaturen och värmen regleras nu automatiskt med hjälp av termostaten så att den korrekta temperaturen alltid hålls stabil i rummet. Elementet är utrustat med ett automatiskt överhettningsskydd. Det startar om automatiskt när strömmen stängs av.

Konvektorelement/Värmefläkt
Temperaturen kan ställas in steglöst med hjälp av termostaten. Vrid termostaten medurs tills det tar stopp. Låt termostaten stå i denna position tills den önskade temperaturen har uppnåtts och vrid därefter

LEKTRISKA VÄRMARE

termostaten moturs tills apparaten stängs av. Detta är termostatens korrekta inställning. Apparaten startar automatiskt när temperaturen faller under den inställda nivån och stängs automatiskt av igen när temperaturen har uppnåtts. Aktivera den inbyggda fläkten för bättre fördelning av värmen (beroende på modell).

Elvärmepaneler

Våra fastmonterade värmekällor är en integrerad del av rummet: de monteras på väggen, är mycket driftsäkra, tar lite plats och gör rummet så möbleringsvänligt som möjligt – och så är de dessutom vackra att se på. Designen är både elegant och superenkel. Temperaturen kan ställas in steglöst med hjälp av termostaten. Inklusive väggbeslag.

Värmepumpar: ekonomisk prestandakoefficient

Zibros delade luftkonditioneringsapparater är utrustade med en värmefunktion som värmer upp ditt rum under kalla perioder. Värmepumparna drivs elektriskt och har en tilltalande COP (prestandakoefficient); förbrukning av 1 kwH ger minst 3,5 kWh uppvärmning. Mer information om Zibros värmepumpar finns på sida 20-21.

Besök vår webbplats

Zibro utvecklar och förbättrar ständigt sina produkter. Gå till vår webbplats på www.zibro.com för att få mer information om våra flyttbara och väggmonterade värmesystem.

GASVÄRMARE OCH ELEKTRISKA VÄRMARE

Sortiment och detaljer

		GH 1042 R	GH 1062 RF	GH 2028 C	GH 3042 B	EOR 1200	EOR 1500 LCD	EOR 1010	EOR 1015	EOR 1124 Turbo
Värmekapacitet i W (min.–max.)		1400 - 4200	1400 - 4200 (gas) 2000 (elektricitet)	2800	4200	1200	1500	1000	1500	2400
Rum upp till m³,		80	80	85	85	45	60	40	60	95
Effekt kW						1,20	1,50	1,00	1,50	2,40
Förbrukning (kg/t)		0,139 - 0,300	0,139 - 0,300	0,140 - 0,224	0,197 - 0,355					
Bränsle		gas	gas / elek-tricitet	gas	gas	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet
Tankens volym (kg)		15,0	15,0	15,0	15,0					
Brinntid per bränsletank (t)		50 - 107	50 - 107	67 - 107	42 - 76					
Mått (b x d x h) mm	B	415	415	415	410	250	400	300	340	400
	D	370	370	315	350	170	250	250	250	250
	H	710	710	710	710	340	630	630	630	630
Vikt (kg)		9,2	13,8	9,2	9,2	7,2	12,0	6,5	8,5	12,0
Garanti i år		2	2	2	2	2	2	2	2	2

Extra komfort	GH 1042 R	GH 1062 RF	GH 2028 C	GH 3042 B	EOR 1200	EOR 1500 LCD	EOR 1010	EOR 1015	EOR 1124 Turbo
Antal värmeinställningar	3	4	1	1	3	3	3	3	3
Svängfunktion									
Justerbar termostat					✓	✓	✓	✓	✓
Digital termostat med timer					✓	✓			
LCD-display						✓			
Fjärrkontroll									
Överhettningsskydd						✓	✓	✓	✓
Autostart									
Frostskydd									
Inbyggd Turbo fläkt									✓
Syrgastömningssystem	✓	✓	✓	✓					
Piezoelektrisk tändning	✓	✓	✓	✓					
Vältskydd	✓	✓	✓	✓					
Inklusive elektrisk värmefläkt		✓							

ECH 3015	ECH 3020	EFH 1800	EFH 2000	EFH 2000 LCD	EFH 2010	EFH 5020	EFH 5030	EPH 650 LCD	EPH 750 LCD	EPH 1200 LCD	EPH 1800 LCD
1500	2000	1800	2000	2000	2000	2000	3000	650	750	1200	1800
60	80	70	80	80	80	75	110	24	28	45	67
1,50	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,65	0,75	1,20	1,80
elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet	elektricitet
485	510	180	225	205	240	198	292	450	750	660	870
180	200	150	255	235	115	213	303	70	70	70	70
333	380	285	110	560	245	315	410	440	200	400	400
2,0	3,0	2,0	1,5	3,5	1,5	4,5	5,5	3,0	3,0	4,5	5,5
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ECH 3015	ECH 3020	EFH 1800	EFH 2000	EFH 2000 LCD	EFH 2010	EFH 5020	EFH 5030	EPH 650 LCD	EPH 750 LCD	EPH 1200 LCD	EPH 1800 LCD
3	3	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1
		✓		✓							
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓				✓	✓	✓	✓
				✓							
				✓							
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓										
						✓	✓				

Den energibesparande värmefunktionen kan användas för att få in värme i huset på ett fördelaktigt sätt. Framför allt på våren och hösten kan du sänka energiräkningen, speciellt om du använder avfuktningsfunktionen.

ZIBRO VÄRMEPUMPAR

VÄRME OCH KYLA I

Om du söker en permanent klimatlösning till ett visst rum behöver du inte leta längre – Zibros väggmonterade klimatanläggning är den perfekta lösningen. Detta sätt att värma upp rum kräver lika lite energi som nedkylning och du kommer mycket oftare kunna stänga av övrig värme och spara in på värmekostnaderna, framför allt på våren och hösten.

Detta gör en väggmodell från Zibro till den perfekta lösningen för ditt vardagsrum, sovrum, konsultationsrum eller kontor.

Permanent lösning

Dessa tvådelade anläggningar är en tystast inomhuslösningen. Inomhus hänger en kompakt enhet med termostatfunktion, medan kompressorenheten monteras på utsidan. Tack vare den konstruktionen utnyttjas det stängda kylkretsloppet också optimalt. Med Zibros SC-serie (med Parker™ snabbkoppling) kan en behändig gör-det-självare snabbt spara hundratals kronor på installationskostnader.

Mer information om våre värmepumpar på vår hemsida www.zibro.se

Avfuktare

Miljövänligt kylmedel

Fjärkontroll med LCD-skärm

Filterpaket

Timer

Parker™ snabbkoppling[1]

Inverter-system[2]

Extra frostskydd till -15°C

	S(C) 1326	S(C) 1332
Uppvärmningskapacitet i kW	2,60	3,20
Kylningskapacitet i kW	2,80	3,20
För rum på upp till m³	90	100
Energiklass	A[3] / A[4]	A[3] / A[4]
Energiförbrukning i kW	0,81[3] / 0,77[4]	0,99[3] / 0,89[4]
EER / COP W/W	3,2[3] / 3,6[4]	3,2[3] / 3,6[4]

1 SC-serie
2 inte användbar på S(C)13-serie
* SC 3050
3 Vid kylning
4 Vid uppvärmning

ETT

FÖRDELAR INVERTER-TEKNOLOGI

- Begränser temperatursvängningar
- Förbrukar upp till 35% mindre ström
- Högeffektiv
- Arbetar mycket tystare
- Mer komfort



konventionell typ (slår på och av)



Inverter typ (kontinuerligt arbetande/modulerande)

S 3025	S(C) 3032	S(C) 3050
2,50	3,60	5,0
2,70	3,20	5,0
85	100	150
A[3] / A[4]	A[3] / A[4]	A[3] / A[4]
0,77[3] / 0,75[4]	0,99[3] / 0,97[4]	1,55[3] / 1,38[4] 1,55[3] / 1,46[4] *
3,2[3] / 3,6[4]	3,2[3] / 3,7[4]	3,2[3] / 3,6[4]

Både en för hög och för låg luftfuktighet kan ge problem i ditt hem. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten på en behaglig nivå (omkring 50 %) skapar du ett hygieniskt och sunt inomhusklimat.

AVFUKTARE OCH BEFUKTARE

ALLT FÖR RÄTT LUFTF

Avfuktare

Våra avfuktare kan dagligen dra ut litervis med överskottsfukt från luften. Vattnet samlas upp i en avtagbar vattenbehållare som är utrustad med frost- och översvämningsskydd. Du kan enkelt ansluta en slang för permanent vattenavrinning. Alla modeller är utrustade med ett hygrostat och ventilator som reglerar luftfuktigheten.

DD 108 avände sorptions teknologi. Rotorn i apparaten har en silica beläggning som ser till att apparatens fuktabsorberande egenskaper blir konstanta oavsett vad det är för omgivningstemperatur. Tack vare denne nya teknologi fungerar Zibro DD 108 optimals även vid låga temperaturer.



Befuktare

Fungerar med hjälp av ett ultraljuds element som använder sig av högfrekvens svängningar. En fördel med detta är att den tillför luften negative joner vilket gagnar luftkvaliteten. Zibro befuktare är ljudlöst och enkla att handha.

	Avfuktare	
	D 112 black	**DD 108**
Kapacitet l / 24 tim	12[1]	8[2]
Energiförbrukning i kW	0,26	0,37 - 0,60
För rum upp till m³	50 - 75	50 - 75
Maximal luftcirkulation i m³ / timme	150	150
Vattenbehållare i liter	3,50	3,50
Hygrostat		
Permanent avrinning möjlig	✓	✓
Luftfilter och aktivt kolfilter	✓	
3M™ HAF filter	✓	
Jonisator		✓

* DX 118 / ** dette gäller inte DD 108
1- Vid 32°C, 80% relativ luftfuktighet / 2- Vid 20°C, 80% relativ luftfuktighet

UKTIGHET

		Befuktare	
D 116	**DX 118**	**H 208**	**H 509**
16[1]	18[1]	8	9
0,32	0,32	0,045	0,045
70 - 105	80 - 120	35	40
150	150		
3,50	3,50	4,50	6,00
✓	✓	✓	✓
✓	✓		
✓	✓		
✓	✓		
		✓	✓

Zibro luftrenare A 40

FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT I HUSET

En mobil Zibro luftrenare behöver bara ett vägguttag. Den renar luften snabbt och effektivt där du tycker det är viktigt med bra luft.

Alla våra luftrenare är utrustade med ett filter, som luften i rummet passerar minst tre gånger i timmen. Zibro luftrenare hjälper till att återupprätta jonbalansen i huset, så att luftkvaliteten förbättras och att du mår bättre inomhus.

ZIBRO A 20

- Luftcirkulation 60 - 120 m³ / timme
- För rum upp till 40 m³
- Energiförbrukning 30 W / timme
- Luftfilter, HEPA filter, aktivt kolfilter

ZIBRO A 40

- Luftcirkulation 60 - 300 m³ / timme
- För rum upp till 100 m³
- Energiförbrukning 80 W / timme
- Luftfilter, HEPA filter, aktivt kolfilter, enzym aktivt filter

ALLT FÖR ETT BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT

Hur du känner dig beror i hög grad på klimatet i huset. Det är inte alltid optimalt. Ofta blir det för varmt, för kallt, för fuktigt eller för torrt inomhus, beroende på hur vädret är. Också luftföroreningar inomhus medför i stigande grad problem. Därför ser Zibro till att du året runt kan skapa ditt eget klimat genom att påverka luften omkring dig så att du mår bra hemma. Våra flyttbara kaminer, avfuktare och befuktare beskrivs utförligt i denna katalog. Vi har dessutom olika klimatanläggningar. Med Zibros 'hemmagjorda klimat' kan du skapa ditt eget inomhusklimat året runt, genom att påverka luften omkring dig så att du mår bra i huset. Våra produkter är prisvärda och enkla att använda. Och väljer du Zibro får du en bestående lösning, pålitlig service och 2 och 4 års garanti.

zibro®

home made climates

Feiyue Group Europe AB
Hulda Mellgrensgata 3, 3TR
421 32 Västra Frölunda
Sweden
Tel: + 45 9677 9728
Fax: + 45 9831 1668
www.zibro.se

Med förbehåll för prisändringar och tryckfel. ©2010